



Inductie



Live, Cook, Love.

Inductie

Ontdek onze nieuwe inductie collectie

ILVE inductie kookplaten combineren minimalisme, technologie en gebruiksgemak, de basis voor perfecte resultaten op het gebied van koken.

Onze fornuizen hebben een vlakke inductie kookplaat voorzien van de nieuwste technieken waaronder een combizone.

De knopbediening is eenvoudig, nauwkeurig en garandeert perfecte controle en maximale veiligheid.

Alle ILVE stijlen zijn verkrijgbaar met inductie kookplaat. De Nostalgie, Professional Plus en Pro Line bieden ook een programma inbouw inductie kookplaten.

→ PI127WE3/WH
Professional Plus fornuis van 120 cm
met vlakke inductie kookplaat met 7 kookzones
voorzien van combizone
Wit met gesatineerde afwerking

→ AGQ120
Professional Plus wandafzuigkap
120 cm RVS
met professionele labyrintfilters







↑ PI127WE3/WH
Professional Plus fornuis van 120 cm
met vlakke inductie kookplaat met 7 kookzones
voorzien van combizone
Wit met gesatineerde afwerking

↑ AGQ120
Professional Plus wandafzuigkap
120 cm RVS
met professionele labyrintfilters

Krachtige techniek, controle, snelheid en veelzijdigheid: ILVE inductie kookplaten bieden ultiem kookcomfort. Duidelijke markeringen van de grote kookzones, simpele (knop) bediening en voorgeprogrammeerde standen voor de perfecte bereiding. Alle modellen beschikken over een combizone.



Combizone

Twee aangrenzende zones bedienen met één knop, alsof het een enkele zone is. Super handig voor het gebruik van een langwerpige pan. (Zie afbeelding).




Booster-functie

Hiermee kan men al het vermogen van de inductiekookplaat in de gekozen zone concentreren om de kook- en bereidingstijden te versnellen.




Slide-commando's

Via dit comfortabele "touch control" systeem kan men bijvoorbeeld het temperatuurbereik verhogen of verminderen door uw vinger van rechts naar links of omgekeerd te verschuiven. Alleen van toepassing op bepaalde inbouw kookplaten. De inductiekookplaten van onze fornuizen hebben altijd bedieningsknoppen.



Geïntegreerde afzuiging

Sommige modellen zijn uitgerust met een afzuigstelsel dat in de inductiekookplaat is geïntegreerd, wat de ergonomie en het plaatsen in de ruimte vergemakkelijkt omdat het niet nodig is om een afzuigkap te installeren.



Timer met automatische stop

Schakelt de zone uit afhankelijk van het verstrijken van de ingestelde tijd.



Makkelijk schoon te maken

De inductie kookplaat is simpel schoon te houden.



↑ HVI90AGTC
Inductie kookplaat
met geïntegreerde afzuiging

Inductie kookplaten van ILVE garanderen veiligheid tijdens én na het koken. De inductie kookplaat wordt alleen warm door restwarmte, indien een zone nog warm is na gebruik dan wordt dit weergegeven op de display. Daarnaast beschikt de kookplaat over beveiliging tegen oververhitting en overkoken, een kinderslot, een restwarmte indicator en een vermogensbegrenzer. Dankzij het geïntegreerde veiligheidssysteem van ILVE kookt u altijd veilig en ontspannen.



Indicator resterende warmte

Geeft aan dat het glas warm is en men dus moet opletten wanneer men het glas aanraakt en er voorwerpen op legt, die beschadigd kunnen raken.



Vermogensbegrenzer

In het geval dat de maximale belasting van de inductiekookplaat het door het netwerk geleverde vermogen overschrijdt, is het mogelijk om deze te verzwakken om overbelasting te voorkomen.



Beveiliging tegen oververhitting en overlopen van vloeistoffen

Als de kookplaat oververhit raakt of als er vloeistoffen overlopen, treedt een beveiliging in werking die de werking onderbreekt.



Kinderbeveiliging

Wanneer deze functie is ingesteld kan de inductie kookplaat niet worden ingeschakeld.



↑ KHVI90TC
Professional Plus inductie kookplaat van 90 cm
met 5 kookzones en touch bediening
Zwart vitrokeramiek



Inductie fornuizen

Een verbeterde manier van koken, duurzaam en nauwkeurig, vereist technologieën die u in staat brengen om tot de beste prestaties te komen en veiligheid te garanderen.

De vrijstaande fornuizen van ILVE hebben alle voordelen van inductie zonder de specifieke kenmerken van het product op te offeren. ILVE biedt landelijke en moderne fornuizen in combinatie met de nieuwste inductie trends.

← MDI106NE3/RAP
Majestic fornuis van 100 cm
met vlakke inductie kookplaat 6 kookzones
voorzien van een combizone
Blue Grey (RAL 7031) met koper afwerkingen



↑ MDI106NE3/RAP
Majestic fornuis van 100 cm
met vlakke inductie kookplaat 6 kookzones
voorzien van een combizone
Blue Grey (RAL 7031) met koper afwerkingen

Uniek op de markt, een fornuis met 7 inductiezones waaronder een ruime combizone. Speciaal ontworpen voor de ambitieuze thuishof met gevoel voor duurzaamheid, 120 cm inductie fornuizen van ILVE. Een buitengewoon fornuis ontwikkeld voor maximale prestaties. De vlakke inductie kookplaat en de ruime ovens zijn voorzien van de nieuwste technieken.



De inductie kookplaat van ILVE is speciaal ontworpen om op één niveau met het aanrechtblad te komen. Dankzij het krasvaste materiaal en de vlakheid van de kookplaat wordt elke vorm van vuil ophoping voorkomen. Schoonmaken was nog nooit zo simpel en efficiënt.



↑ PI127WE3/WH
Professional Plus fornuis van 120 cm
met vlakke inductie kookplaat aansluitend op het keukenblad
met 7 kookzones waaronder een combizone
Wit met gesatineerde afwerking

↓ PMI09S3/SS

Panoramagic inductie fornuis van 90 cm
met vlakke inductie kookplaat aansluitend op het keukenblad
en 6 kookzones waaronder een combizone
Staal met gesatineerde afwerking






Inductie kookplaten

Een eigentijdse, retro, klassieke, professionele of veelzijdige keuken: welke stijl u ook kiest, de ingebouwde inductie kookplaten passen perfect in iedere keuken. Rechte lijnen zijn een essentieel kenmerk van deze kookplaten, die gemakkelijk kunnen worden gecombineerd met het moderne en strakke ontwerp van de Professional Plus- en Pro Line-collecties, de balans tussen heden en verleden van de Nostalgie en Majestic collecties en de iconische stijl van de Panoramagic collectie.

→ HVI395N/BKG
inductie kookplaat Nostalgie
90 cm met 5 kookzones en draaiknoppen
Zwart vitrokeramiek met koperen afwerkingen

De inductie inbouw collectie is
beschikbaar in landelijke en moderne
uitvoeringen.







De bedieningselementen zijn een uitstekend voorbeeld van de extreme veelzijdigheid van de ILVE inductie kookplaten: ze zijn verkrijgbaar in touch, slider touch of met draaiknoppen (een optie die bijzonder geschikt is voor slechtzienden). De touch- en slider touch-versies versterken de extreme strakheid van de combinatie met de verschillende keukens, waardoor hun stijl wordt versterkt met elegantie en discretie.

Met de Professional Plus en Nostalgie kookplaten kan door de knoppen een prachtige combinatie worden gemaakt met de ovens van dezelfde collecties. Technologie en innovatie respecteren de geschiedenis, de esthetiek en het design van ILVE en vinden nieuwe balansen en interacties.

Inductie kookplaten zijn de ideale keuze voor het verkrijgen van een vlak oppervlak: ze kunnen bovenop het blad of aansluitend op het blad worden gemonteerd om een doorlopend werkblad te creëren, zonder duidelijke hoogte- en dikteverschillen.

Ze zijn verkrijgbaar in twee breedtes van 60 en 90 cm voor de collecties Nostalgie en Professional Plus. terwijl de Pro Line collectie de mogelijkheid biedt om te kiezen voor breedtes van 30, 45, 60 of 75 cm.



↑ HVI395/BK
Inductie kookplaat Professional Plus
90 cm met 5 kookzones en draaiknoppen
Zwart vitrokeramiek met zwart afwerkingen

↑ AGQ90
Professionele Plus wandafzuigkap
90 cm roestvrij staal
met professionele labyrintfilters



↑ KHVI90TC
Professional Plus inductie kookplaat van 90 cm
met 5 kookzones en touch bediening
Zwart vitrokeramiek



Onze inductie collectie

* het maximaal opgenomen vermogen wordt berekend door het maximale vermogen van de oven en dat van de inductie kookplaat op te tellen.

Majestic

Kleurengamma



Antiek wit



Wit



Blauw



Roestvrijstaal



Mat grafiet


Glanzend
zwart

Bordeaux
rood


Groen


RAL
optioneel

Afwerkingen



Messing



Koper



Chroom




Brons

M09N — Elektrisch

Hoofdoven: OV 80 E3 TFT S



6 inductiezones


MI096NE3


Aansluitwaarde 14,50 kW

Chroom/Messing.....€7.770
Brons/Koper.....€8.060

MD10N — Elektrisch

Hoofdoven: OV 60 E3 TFT S
Secundaire oven: OV 30 E3 TFT


6 inductiezones


MDI106NE3


Aansluitwaarde 16,60 kW

Chroom/Messing.....€9.080
Brons/Koper.....€9.440

M12N — Elektrisch

Hoofdoven: OV 80 E3 TFT S
Secundaire oven: OV 30 E3 TFT


7 inductiezones


MI127NE3

Aansluitwaarde 19,85 kW

Chroom/Messing.....€14.590
Brons/Koper.....€15.660

Panoramagic

Kleurengamma



Roestvrijstaal

Afwerkingen




Gesatineerd

PM09 — Elektrisch

Hoofdoven: OV 80 E3 TFT S



6 inductiezones


PMI09S3


Aansluitwaarde 15,10 kW

Op aanvraag

PM12 — Elektrisch

Hoofdoven: OV 80 E3 TFT S
Secundaire oven: OV 30 E3 TFT


7 inductiezones


PMI127S3

Aansluitwaarde 20,45 kW

Op aanvraag

Nostalgie

Kleurengamma



Antiek wit



Wit



Blauw



Roestvrijstaal



Mat grafiet

Glanzend
zwartBordeaux
rood

Groen

RAL
optioneel

Afwerkingen



Messing



Koper



Chroom




Brons

P06N — Elektrisch

Hoofdoven: OV 60 E3



4 inductiezones



PI064NE3


Aansluitwaarde	10,60 kW
Chroom/Messing.....	€4.880
Brons/Koper.....	€5.030

P09N — Elektrisch

Hoofdoven: OV 80 E3



6 inductiezones



PI096NE3


Aansluitwaarde	14,50 kW
Chroom/Messing.....	€6.140
Brons/Koper.....	€6.290

P09N — Elektrisch

Hoofdoven: OV 80 PY TFT S



6 inductiezones




PI366NSY

Aansluitwaarde	15,35 kW
Chroom/Messing.....	€7.890
Brons/Koper.....	€8.080

PD09N — Elektrisch

Hoofdoven: OV 60 E3
Secundaire oven: OV 30 E3

6 inductiezones




PDI096NE3

Aansluitwaarde	16,60 kW
Chroom/Messing.....	€7.110
Brons/Koper.....	€7.310

PD10N — Elektrisch

Hoofdoven: OV 60 E3
Secundaire oven: OV 40 E3

6 inductiezones




PDI106NE3

Aansluitwaarde	16,85 kW
Chroom/Messing.....	€7.560
Brons/Koper.....	€7.730

P12N — Elektrisch

Hoofdoven: OV 80 E3
Secundaire oven: OV 30 E3

7 inductiezones



PI127NE3

Aansluitwaarde	19,85 kW
Chroom/Messing.....	€12.320
Brons/Koper.....	€12.710

Professional Plus

Kleurengamma



Wit



Roestvrijstaal



Mat grafiet



Glanzend zwart



RAL
optioneel

Afwerkingen




Gesatineerd

P06W — Elektrisch

Hoofdoven: OV 60 E3



4 inductiezones



PI064WE3


Aansluitwaarde	10,60 kW
Satijn.....	€4.940

P09W — Elektrisch

Hoofdoven: OV 80 E3



6 inductiezones



PI096WE3


Aansluitwaarde	14,50 kW
Satijn.....	€6.100

P09W — Elektrisch

Hoofdoven: OV 80 PY TFT S



6 inductiezones



PI366WSY


Aansluitwaarde	15,35 kW
Satijn.....	€7.840

PD09W — Elektrisch

Hoofdoven: OV 60 E3
Secundaire oven: OV 30 E3



6 inductiezones



PDI096WE3


Aansluitwaarde	16,60 kW
Satijn.....	€6.750

PD10W — Elektrisch

Hoofdoven: OV 60 E3
Secundaire oven: OV 40 E3



6 inductiezones



PDI106WE3


Aansluitwaarde	16,85 kW
Satijn.....	€7.510

P12W — Elektrisch

Hoofdoven: OV 80 E3
Secundaire oven: OV 30 E3



7 inductiezones



PI127WE3

Aansluitwaarde	19,85 kW
Satijn.....	€12.320

Pro Line

Kleurengamma



Antiek wit



Wit



Mat grafiet



Roestvrijstaal



Bordeaux rood

Afwerkingen




Gesatineerd

L09 — Elektrisch

Hoofdoven: OV 80 M3



5 inductiezones



LBI09WM3


Aansluitwaarde	14,50 kW
Satijn.....	€4.840

LD09 — Elektrisch

Hoofdoven: OV 60 M3
Secundaire oven: OV 30 E



5 inductiezones



LDBI09WM3

Aansluitwaarde	15,90 kW
Satijn.....	€5.890

Afmetingen en verbruik van de inductiezones

Vermogen (standaard/booster)
Majestic, Nostalgie, Panoramagic, Professional Plus

 Inductiezone Ø 145 mm 1,4 kW / 2,2 kW	 Inductiezone Ø 180 mm 1,85 kW / 3 kW	 Inductiezone Combizone Ø 180+180 mm 1,85 kW / 3 kW + 1,85 kW / 3 kW	 Inductiezone Ø 210 mm 2,3 kW / 3,7 kW	 Inductiezone Ø 145 mm 1,4 kW / 1,85 kW
 Inductiezone Ø 200 mm 2,3 kW / 3,0 kW	 Inductiezone Ø 250 mm 2,3 kW / 3,0 kW	 Inductiezone 210×190 mm 2,1 kW / 3,0 kW	 Inductiezone Combizone 210×380 mm 1,5+1,5 kW	

Vermogen (standaard/booster)
Pro Line

 Inductiezone Ø 175 mm 1,4 kW / 2 kW	 Inductiezone Ø 215 mm 2,3 kW / 3 kW	 Inductiezone Ø 265 mm 2,3 kW / 3 kW
---	---	---




↑ PI127WE3/WH
Professional Plus kookblok van 120 cm inductie kookplaat
met inductiekookplaat aansluitend op het blad en 7 kookzones
Wit met gesatineerde afwerking

Inductiekookplaten

Nostalgie HVI364N


Vitrokeramische inductiekookplaat



Chroom/Messing.....€1.040

Nostalgie HVI395N


Vitrokeramische inductiekookplaat



Chroom/Messing.....€1.560

Professional Plus HVI90AGTC

Vitrokeramische inductiekookplaat



.....€4.900

Algemene kenmerken

Breedte	60 cm	90 cm	86 cm
Aantal kookzones	4 zones	5 zones	4 touch-zones met geïntegreerde afzuiging
Sensor pan	Ja	Ja	Ja
Booster-functie	Ja	Ja	Ja
Combizone	Nee	Nee	2 zones tegelijk geactiveerd en aangestuurd
Commando's	met draaiknop	met draaiknop	slide touch
Indicator resterende warmte	Ja	Ja	Ja
Timer met automatische stop	Nee	Nee	Ja
Beveiliging tegen oververhitting en overlopen van vloeistoffen	Ja	Ja	Ja
Vermogensbegrenzer	Nee	Nee	Nee
Kinderbeveiliging	Ja	Ja	Ja

Vermogens en verbruik

Zone 01 afmeting en vermogen (standaard/booster)	Ø 200 mm 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm 2,3 kW / 3,0 kW	184x220 mm 2,1 kW / 3,7 kW
Zone 02 afmeting en vermogen (standaard/booster)	Ø 145 mm 1,4 kW / 1,85 kW	Ø 145 mm 1,4 kW / 1,85 kW	184x220 mm 2,1 kW / 3,7 kW
Zone 03 afmeting en vermogen (standaard/booster)	Ø 200 mm 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm 2,3 kW / 3,0 kW	184x220 mm 2.1 kW / 3,7 kW
Zone 04 afmeting en vermogen (standaard/booster)	Ø 145 mm 1,4 kW / 1,85 kW	Ø 145 mm 1,4 kW / 1,85 kW	184x220 mm 2,1 kW / 3,7 kW
Zone 05 afmeting en vermogen (standaard/booster)	-	Ø 250 mm 2,3 kW / 3,0 kW	-
Maximaal vermogen	7,4 kW	10,4 kW	7,6 kW

Afzuiging

Energieklasse	-	-	A+++
Vermogen afzuiger	-	-	0,17 kW
Geluidsniveau afzuiger	-	-	69 dB
Afzuigcapaciteit	-	-	791 m3/h
Waarschuwing reiniging vetfilter	-	-	Ja

Professional Plus KHVI90TC

Vitrokeramische inductiekookplaat




.....€2.280

89 cm
5 touch-zones
Ja
Ja
2 zones tegelijk geactiveerd en aangestuurd
slide touch
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ø 260 mm 2,6 kW / 3,7 kW
Ø 145 mm 1,4 kW / 2,2 kW
Ø 180 mm 1,85 kW / 3 kW
Achthoekig 2,1 kW / 3,7 kW
Achthoekig 2,1 kW / 3,7 kW
3×16A 11,1 kW
-
-
-
-
-

Professional Plus HVI364/BK

Vitrokeramische inductiekookplaat



.....€1.040

60 cm
4 zones
Ja
Ja
Nee
met draaiknop
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ø 200 mm 2,3 kW / 3,0 kW
Ø 145 mm 1,4 kW / 1,85 kW
Ø 200 mm 2,3 kW / 3,0 kW
Ø 145 mm 1,4 kW / 1,85 kW
-
7,4 kW
-
-
-
-
-

Professional Plus HVI395/BK

Vitrokeramische inductiekookplaat




.....€1.560

90 cm
5 zones
Ja
Ja
Nee
met draaiknop
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ø 200 mm 2,3 kW / 3,0 kW
Ø 145 mm 1,4 kW / 1,85 kW
Ø 200 mm 2,3 kW / 3,0 kW
Ø 145 mm 1,4 kW / 1,85 kW
Ø 250 mm 2,3 kW / 3,0 kW
10,4 kW
-
-
-
-
-

Inductiekookplaten

Pro Line KHVI32TC


Vitrokeramische inductiekookplaat



.....€750

Pro Line KHVI45TC

Vitrokeramische inductiekookplaat



.....€870

Pro Line KHVI60TC

Vitrokeramische inductiekookplaat



.....€1.040

Algemene kenmerken

Breedte	30 cm	45 cm	59 cm
Aantal kookzones	2 touch-zones	3 touch-zones	4 touch-zones
Sensor pan	Ja	Ja	Ja
Booster-functie	Ja	Ja	Ja
Combizone	Nee	Nee	Nee
Commando's	touch	touch	touch
Indicator resterende warmte	Ja	Ja	Ja
Timer met automatische stop	Ja	Ja	Ja
Beveiliging tegen oververhitting en overlopen van vloeistoffen	Ja	Ja	Ja
Vermogensbegrenzer	2,8 kW	2,8 kW of 3,5 kW	2,8 kW, 3,5 kW of 6 kW
Kinderbeveiliging	Ja	Ja	Ja

Vermogens en verbruik

Zone 01 afmeting en vermogen (standaard/booster)	Ø 145 mm 1,2 kW / 1,6 kW	Ø 145 mm 1,2 kW / 1,6 kW	Ø 145 mm 1,2 kW / 1,6 kW
Zone 02 afmeting en vermogen (standaard/booster)	Ø 210 mm 1,5 kW / 2 kW	Ø 145 mm 1,2 kW / 1,6 kW	Ø 145 mm 1,2 kW / 1,6 kW
Zone 03 afmeting en vermogen (standaard/booster)	-	Ø 210 mm 1,5 kW / 2 kW	Ø 210 mm 1,5 kW / 2 kW
Zone 04 afmeting en vermogen (standaard/booster)	-	-	Ø 210 mm 1,5 kW / 2 kW
Zone 05 afmeting en vermogen (standaard/booster)	-	-	-
Maximaal vermogen	3,6 kW	5,2 kW	7,2 kW

Afzuiging

Energieklasse	-	-	-
Vermogen afzuiger	-	-	-
Geluidsniveau afzuiger	-	-	-
Afzuigcapaciteit	-	-	-
Waarschuwing reiniging vetfilter	-	-	-

Pro Line

KHVI75TC

Vitrokeramische inductiekookplaat



.....€1.100

75 cm
4 touch-zones
Ja
Ja
Nee
touch
Ja
Ja
Ja
2,8 kW, 3,5 kW of 6 kW
Ja
Ø 145 mm 1,2 kW / 1,6 kW
Ø 145 mm 1,2 kW / 1,6 kW
Ø 210 mm 1,5 kW / 2 kW
Ø 210 mm 1,5 kW / 2 kW
-
7,2 kW
-
-
-
-
-

ILVE Nederland
Fennaweg 7-9
2991 ZA Barendrecht

0180 615 518
info@ilve-nederland.com

www.ilve-nederland.com

Concept and graphic design:
consilia.it

3D Render:
Nudesign Studio

Texts:
Simona Patat

© ILVE SpA 2022

De weergegeven kleuren en modellen
zijn louter indicatief
en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

ILVE behoudt zich ook het recht voor
om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving
wijzigingen, technische verbeteringen,
annuleringen van stopgezette artikelen aan te brengen
die geschikt worden geacht
voor haar producten.

Majestic
Panoramagic
Nostalgie
Professional Plus
Pro Line

ILVE Nederland
Fennaweg 7-9
2991 ZA Barendrecht

0180 615 518
info@ilve-nederland.com

www.ilve-nederland.com